

Rkatziteli krasni

Vass4R11s421-425



INRA

SCIENCE & HERITAGE

Collection Vassal-Montpellier


2763Mtp1



5.34A15
Rkatziteli krasni
484s 421-425


Rkatziteli krasni

5.34 A 15

ent. von i. wuege







DESIGNATION : Rkatziteli krasni
CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 15

Vigueur : 3

PORT : erig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 8-9-81. +3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s20

s30

s44

s51

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Rkatziteli krasni

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 15

Vigueur : 3,5

PORT : erig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 26-7-82

Date de Maturité : 24-8-82 +2

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1

s3 2

s4 4

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Rkatziteli krasni +

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 15

Vigueur : 4

PORT : erig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8

Date de Maturité : 13-9-83 +4

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rg - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1

s3 1

s4 5

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré,

Année : 1982
 Emplacement..... Désignation.....

Rkatziteli krasni

5-34 A15

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25.3	29.3				
1	4	0	2.				
2	3	1	2.				
3	4	1	3.				
4	3	1	3.				
5	4	2 x	3				+12

Dle 27-3-82

Année : 1983
 Emplacement..... Désignation.....

5-34 A15

Rkatziteli Krasni

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3					
1	5	1					
2	4	2 x					
3	5	2					
4	4	3 x					
5	4	2 x			-3		

Dle 22-3-83

Année :

Emplacement.....5...34-A15..... Désignation.....Rkatziteli krasni (2763)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2-4	5-4	9-4		
1	6	1	2	3		
2	6	4	4	5		
3	6	0	1	4		
4	6	2	2	4		
5	6	1	2	4		

Dle 8.4.84

16

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Rkatziteli krasni

5. 36 A 15.4-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨^{1^e}
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées ② -
à liséré carminé ③^{1^e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Rkatziteli krasni

Désignation :

5.34 A 15 s - 4

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Rkatziteli krasni

Désignation :

5-34 9154.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - ^{base} parfois

rouge foncé 4.

~~subcontinues~~ 5 - ^{intermittentes} ~~subcontinues~~ 6.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Désignation :

Emplacement :

Rhatziteli krasni

5-34 A 15a-5

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3)
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranécux (7) *est* duveteux 8 - cotonneux 9.
35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) *est* velouté 6 -
aranécux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan (1) *ou* en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *est*
lobes : plan (1) en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.
38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement (9)
40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 81

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Rkatziteli krasni

5.34 A154-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 ×)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 18 × 16).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2). *manez*

-Calvo 80

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Rkatziteli krasni
5.34 A 154-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
+ fonce
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 79

N° d'ordre : 2763 01
Désignation : Rkatziteli krasni
Emplacement : 5.34 A15

Angle des nervures : ① - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : ⑫ - ⑬ - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : ⑰ - ⑱ - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉒ - ㉓ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔
Sinus pétiolaire ouvert : ㉕
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : ㉖ - ㉗ - 33 - 34 - ㉘ - 36 - 37 - 38 - ㉙
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉚ - en U : ㉛ - autre : ㉜
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉝
Dents : forme : ㉞ - ㉟
Dents (angle) : 42 - ㊱ - ㊲
Angle du lobe terminal : 45 - ㊳ - ㊴
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊵ - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㊶ - ㊷ - ㊸ - ㊹ - ㊺ - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㊻ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊼ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës